



KONICA MINOLTA

AccurioPress
6272P

**FAITES PASSER
VOS TIRAGES
MONOCHROMES À
LA VITESSE SUPÉRIEURE
REPENSER L'IMPRESSION.**



Donner forme aux idées

L'ACCURIOPRESS 6272P

AU-DELÀ DE L'IMPRESSION DE PRODUCTION MONOCHROME - UNE PRODUCTIVITÉ ET UNE RENTABILITÉ COLOSSALES

Propulsez vos impressions de production monochrome à un niveau jamais vu. La nouvelle AccurioPress 6272P est l'appareil monochrome phare de Konica Minolta, atteignant une vitesse d'impression continue de 272 ipm en format 8,5 x 11 po et de 156 ipm en format 11 x 17 po. Son système à double moteur, inspiré par le moteur unique du très populaire modèle AccurioPress 6136P, offre non seulement une vitesse fulgurante, mais aussi une productivité, une fiabilité, une durabilité et une automatisation inégalées. On ne parle pas que de simple production monochrome : on parle d'une productivité colossale entraînant une grande rentabilité.

QUALITÉ EXCEPTIONNELLE À CHAQUE IMPRESSION

La gamme AccurioPress 6272P est dotée d'une foule d'innovations produisant une qualité d'impression incroyable, comme une tête d'impression à DEL haute précision d'une impressionnante résolution de 1 200 ppp, une courroie de transfert avancée et hautement stable, et la technologie de tramage amélioré unique de Konica Minolta, qui rehausse visiblement la qualité du texte détaillé et des gradations.

GRAND VOLUME, LITTÉRALEMENT

Les longs tirages ne sont plus un problème : la gamme 6272P peut être configurée de façon à contenir 18 000 feuilles pour alimentation continue avec trois unités d'alimentation de papier PF-710 haute capacité. On peut aussi ajouter trois empileuses à grande capacité en ligne d'une capacité de 18 600 feuilles. Et grâce à la capacité mensuelle de 6 480 000 impressions de cette presse pour feuilles découpées, vos clients et vous aurez le vent dans les voiles, jour après jour, mois après mois.

REPÉRAGE AVANT-ARRIÈRE ULTRAPRÉCIS

Besoin d'un repérage avant-arrière précis pour certaines applications, comme les corps d'ouvrage et les documents techniques? Pas de souci! L'opérateur contrôle la rotation et l'inclinaison de l'image, pour un repérage haute précision. Vous – et vos clients – serez impressionnés.



BÂTISSEZ VOTRE RÉPUTATION D'EXCELLENCE EN IMPRESSION MONOCHROME À GRAND VOLUME

L'ACCURIOPRESS 6272P HAUSSE LA BARRE DE LA PERFORMANCE ABORDABLE À GRAND VOLUME

Contrairement aux autres presses de production sur le marché, la gamme 6272P prend en charge une foule de supports de 350 g/m² ou moins. Et à une résolution de 1 200 x 1 200 ppp, la qualité d'impression est inégalée. Les options de finition sont exceptionnellement vastes : empilage, agrafage, pliage, rainurage, perforation, reliure, assemblage de livrets et bien plus. Les capacités impressionnantes et les opérations simplifiées de l'appareil permettent des tirages ininterrompus de 18 000 feuilles. Et qui dit grands volumes, dit grande performance!

CONVIVIALITÉ SUPÉRIEURE

Le grand panneau de contrôle tactile de 15 po facilite grandement l'utilisation de la gamme 6272P par sa grande visibilité et son fonctionnement simple. Un soutien avancé de gestion des tâches simplifie l'impression et réduit les besoins de formation et les autres coûts de main-d'œuvre.

PROFILS DE PAPIER DIVERSIFIÉS

Les opérateurs peuvent configurer le format de papier, la circulation de l'air et le type de support dans chaque plateau. Les 256 profils de support permettent de sélectionner les réglages optimaux instantanément, pour une configuration rapide et efficace.

OPÉRATIONS INTÉGRÉES ET UTILITAIRES POLYVALENTS

- Démarrez les tâches plus rapidement grâce au panneau de contrôle convivial de 15 po.
- Choisissez parmi les réglages simples du catalogue des papiers.
- Accédez à l'utilitaire convivial AccurioPro Print Manager à partir d'un navigateur Web pour gérer les tâches, la disposition des pages et les dossiers actifs – modifiez même la courbe des teintes tâche par tâche.
- D'autres options de finition de Konica Minolta sont compatibles avec la 6272P, notamment les modules SD-513, SD-506, FD-503 et PB-503 et les finisseurs de livrets Plockmatic.

EFFICACITÉ AMÉLIORÉE GRÂCE À LA MODIFICATION DES BORDEREAUX DE TRAVAIL ET DE LA MISE EN PAGE

Les opérateurs peuvent voir et modifier les bordereaux de travail, créer des aperçus et imprimer des échantillons pour valider le résultat. Ainsi, les opérations complexes et à petite échelle se déroulent efficacement et sans gaspillage, pour éviter les pertes de temps et améliorer votre chiffre d'affaires.

IQ-501* INTELLIGENT QUALITY OPTIMIZER FOR ACCURACY AND REAL-TIME CORRECTION

Imaginez un contrôle de la densité et un repérage avant-arrière automatisés, sans égard aux compétences de l'opérateur. Imaginez une presse numérique qui effectue une correction constante de chaque page en circuit fermé et une mesure et une gestion automatiques en temps réel, au simple toucher d'un bouton. Le module IQ-501 fera mousser votre chiffre d'affaires grâce à :

- une gestion précise de la densité et du repérage;
- une gestion précise de la densité et du repérage;
- un temps d'ajustement réduit;
- une diminution du gaspillage de papier et des coûts associés;
- une réduction des interventions manuelles;
- un temps de disponibilité accru et une maintenance réduite grâce à l'autocorrection autonome et automatisée.


*Available June-July 2022

LE SERVEUR D'IMPRESSION INTÉGRÉ ACCÉLÈRE LES TÂCHES


AVEC LE CONTRÔLEUR DE KONICA MINOLTA, L'IMPRESSION EST SOUS VOTRE CONTRÔLE

- L'impression des plus précises est le résultat d'une résolution véritable de 1 200 ppp. Les lignes fines des tableaux et graphiques et les images aux multiples dégradés sont claires et nettes; les documents de vos clients n'en seront que plus marquants et convaincants.
- À l'impression de documents couleur, les images sont converties vers l'espace couleur CIE, puis vers celui de l'unité principale. Celle-ci traite des dégradés riches tout en maintenant une grande productivité.
- AccurioPro Print Manager est un outil de série permettant la gestion rapide et facile des tâches, qui vous aide à tirer le maximum de l'impression de production. Choisissez parmi une foule de fonctions améliorant l'organisation du travail (surveillance et modification des tâches, dossiers actifs, etc.).


FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES




GESTION DE LA FILE D'ATTENTE



UTILITAIRE DE COURBE DES TEINTES



MODIFICATION DE LA MISE EN PAGE



PROPRIÉTÉS DE TÂCHES

SIMPLIFIEZ VOTRE PRODUCTION

REPENSEZ VOS PROCESSUS

AccurioPro est le fruit de plus de 80 années d'expérience de Konica Minolta dans le domaine de l'impression et de l'imagerie. Cette expertise des technologies numériques en constante évolution reflète une volonté d'offrir des solutions révolutionnaires qui permettront à votre entreprise de grandir. En combinant AccurioPro, la suite de solutions numériques pour l'impression professionnelle de Konica Minolta, à la vitesse et aux fonctions automatisées de l'AccurioPress 6272P, votre entreprise pourra prendre les devants en fait de production monochrome et de processus documentaires optimisés.


Pour toute entreprise d'impression qui souhaite intégrer ses impressions ou toute organisation qui utilise l'impression numérique pour créer des publications et du matériel promotionnel internes, AccurioPro offre une vitesse et une efficacité accrues ainsi que des fonctions et services élargis tout en réduisant les besoins de main-d'œuvre opérationnelle : tout pour simplifier les activités et améliorer la rentabilité!

Outil parfait pour gagner du temps, la suite complète de fonctions d'AccurioPro comprend la gestion centralisée, un logiciel de traitement automatisé des processus documentaires, la gestion des couleurs, une intégration parfaite de différentes technologies d'impression et une pleine connectivité avec tous les systèmes d'impression de Konica Minolta utilisés, de l'entrée à la sortie.



POSSIBILITÉS DE PRODUCTION

REPENSEZ VOS PROCESSUS



L'ACCURIOPRESS 6272P ET SES NOMBREUX AVANTAGES

VITESSE INCROYABLE

- Vitesse de 272 ppm en recto verso (8,5 x 11 po)
- Vitesse de 156 ppm en recto verso (11 x 17 po)
- Tirages ininterrompus de 18 000 feuilles

PRODUITS D'IMPRESSION SUR DEMANDE

- Empilage de 18 600 feuilles
- Agrafage en coin ou à deux endroits de 100 feuilles avec mécanisme de coupe d'agrafes automatique
- Assemblage de livrets de 200 pages (50 feuilles)
- Perforation de deux ou trois trous
- Pliage en trois de 5 feuilles

FINITION EN LIGNE

- Reliure allemande de 600 pages
- Six types de pliage et de postinsertion
- Unité de perforation G3 de GBC aux divers jeux de poinçons pour le rainurage et la perforation
- Unité de reliure de GBC pour la production de livres avec reliure métallique de 8,5 x 11 po ou 5,5 x 8,5 po
- Finisseurs de livrets Plockmatic avec options d'impression de livrets à marge perdue pliés en quatre, de qualité professionnelle

TRAITEMENT DE PAPIER COMPLET

- Prise en charge des supports de 350 g/m² ou moins pour l'impression recto et recto verso
- Large éventail de supports compatibles, dont des supports couchés et non couchés
- Mécanisme de lissage de série



AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- Politique d'approvisionnement vert
- Réduction des émissions de CO₂
- Échantillons d'impression économisant le papier

CONTRÔLE D'IMPRESSION EXCEPTIONNEL

- Contrôleur exclusif à Konica Minolta
- AccurioPro Print Manager optimisant l'ensemble des processus documentaires
- Fonction simple de glisser-déposer pour l'entrée de fichiers, la mise en file d'attente, la modification de la mise en page et les dossiers actifs
- Intégration parfaite de diverses technologies d'impression

FACILITÉ D'UTILISATION

- Grand écran tactile de 15 po
- Catalogue des papiers aux réglages simples
- Instructions étape par étape à l'écran















































QUALITÉ D'IMAGE EXCEPTIONNELLE

- Résolution de 1 200 x 1 200 ppp
- Formule de toner HD SimitriMD
- Technologie de contrôle de la densité d'image
- Impression monochrome de qualité offset
- Capacité de postinsertion de 5 000 feuilles









TRAITEMENT POLYVALENT DES SUPPORTS



























- Cabaret passe-copie en option
- Capacité de papier maximale de 18 000 feuilles
- Maximum de 11 plateaux d'alimentation

FINITION ET FONCTIONS

		 Pliage lettre	 Perforation de deux ou trois trous	 Agrafage à deux endroits	 Agrafage en coin	 Empilage	 Brochure	 Garniture	 Rainurage	
Empileuse ouverte OT-512										ENTRÉE DE GAMME
Agrafeuse de finition FS-532m										
Unité d'assemblage de livrets SD-513										MILIEU DE GAMME
Unité d'empilage LS-507										
Unité de pliage et de perforation FD-503										
Unité de reliure allemande PB-503										
Unité d'assemblage de livrets SD-506										
Unité de perforation multiple GBC G1										HAUT DE GAMME
Unité de perforation multiple GBC G3										
Finisseur de livrets Plockmatic SD-350/500										
Finisseur de livrets Plockmatic PSQ-160										
Finisseur de livrets Plockmatic PSQ-224										

FINITION ET FONCTIONS

							
Découpage	Perforation	Pliage carré	Pliage lettre interne multiple	Post-insertion	Reliure allemande	Reliure en fil métallique	Perforation de trous multiples

Empileuse ouverte OT-512									ENTRÉE DE GAMME
Agrafeuse de finition FS-532m									
Unité d'assemblage de livrets SD-513									MILIEU DE GAMME
Unité d'empilage LS-507									
Unité de pliage et de perforation FD-503									
Unité de reliure allemande PB-503									
Unité d'assemblage de livrets SD-506									
Unité de perforation multiple GBC G1									HAUT DE GAMME
Unité de perforation multiple GBC G3									
Finisseur de livrets Plockmatic SD-350/500									
Finisseur de livrets Plockmatic PSQ-160									
Finisseur de livrets Plockmatic PSQ-224									

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR KONICA MINOLTA

Type	Type intégré
Résolution	Impression : 1 200 x 1 200 ppp; 600 x 600 ppp
Processeur	Intel Core i5 4570S de 2,9 GHz
Mémoire	16 Go (DDR3 U-DIMM x 2)
Disque dur	1 To x 2
Disque SSD	4 Go
Interface	10/100/1000BASE-T, USB 3.0 (hôte), USB 2.0
Langage de description de page	PCL5e/XL, PCL6, Adobe PostScript 3 (PS3020), impression directe PDF (v. 1.7), impression directe TIFF (v. 6), PPML (v. 2.2), APPE 4.6 (UK-217 lorsqu'installé)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Résolution	1 200 x 1 200 ppp
Poids du papier	40 à 300 g/m ² (350 g/m ² en option) ₁
Taille de papier	De série :
	Min. : 7,17 x 5,47 po (182 x 139 mm)
	Max. : 12,76 x 18,23 po (324 x 463 mm)
Surface d'impression maximale	En option :
	Min. : 3,74 x 5,47 po (95 x 133 mm) ₁
	Max. : 12,76 x 19,02 po (324 x 483 mm) ₂
Capacité d'alimentation de papier	De série : 3 000 feuilles Max. : 18 000 feuilles
Capacité d'impression	Max. : 18 600 feuilles
Dimensions de l'unité principale (L x P x H)	110,83 x 35,83 x 40,16 po (2 815 x 910 x 1 020 mm) ₃
Poids de l'unité principale	1 710,79 lb (776 kg) ₃

PRODUCTIVITÉ (RECTO VERSO)

5,5 x 8,5 po	272 ppm
8,5 x 11 po	272 ppm
8,5 x 14 po	180 ppm
11 x 17 po	152 ppm

CONTRÔLEUR

Contrôleur Konica Minolta intégré

ACCESSOIRES

Unité d'alimentation de papier	PF-709
Trousse de papier préimprimé	PP-701
Unité d'alimentation de papier	PF-710
Trousse de connexion PI-PFU	FA-503
Unité de chauffage pour PF-701	HT-506
Module intelligent d'optimisation de la qualité ₄	IQ-501
Trousse d'interface vidéo	VI-512
Plateau de sortie	OT-512
Cabaret de postinsertion pour FS-502	PI-502
Unité de pliage multiple	FD-503
Empileuse grande capacité	LS-507
Chariot pour empileuse	LC-502
Unité d'agrafage à cheval	SD-506
Unité d'agrafage à cheval - avant	SD-513/F
Agrafeuse à cheval	SD-513
Unité de rainurage pour SD-513	CR-101
Module de pliage carré pour SD-513	FD-504
Unité de massicotage pour SD-513	TU-503
Relieuse allemande	PB-503
Unité relais	RU-518M
Unité d'humidification pour RU-518	HM-103
Agrafeuse de finition	FS-532M
Unité d'agrafage à cheval	SD-510
Trousse d'installation pour PI-506	MK-732
Trousse de perforation	PK-525
Unité relais	RU-510
Trousse de mise à niveau Apple	UK-217
Trousse d'installation pour les produits de tiers	MK-737
Finisseur de livrets Plockmatic	SD-350
Plockmatic PowerSquare 160	
Plockmatic PowerSquare 224	
Unité de reliure métallique G1 de GBC	
Unité de perforation G3 de GBC	

¹ Avec PF-710 - petit guide-papier.

² Avec PF-710.

³ Unité principale 1, RU-510, TD-502 et unité principale 2 compris.

⁴ Disponible vers juin 2022.

- Toutes les spécifications renvoient au papier LTR de 80 g/m².
- La compatibilité et la disponibilité des fonctions et spécifications énumérées dépendent des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau ainsi que des configurations de réseau et de système.
- Certaines des illustrations de produits contiennent des accessoires optionnels.
- La description des caractéristiques et des accessoires est fondée sur les données disponibles au moment de l'impression et peut être modifiée sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas l'absence d'erreurs dans les prix et les spécifications présentés.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs et sont reconnus comme tels aux présentes.

Pour en savoir plus sur les produits et les solutions de Konica Minolta, visitez le www.konicaminolta.ca/fr

© SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2022. Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou complète sans autorisation écrite est interdite. KONICA MINOLTA, le logo KONICA MINOLTA, bizhub et « Giving Shape to Ideas » sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Tous les autres produits ou noms de marque sont des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Il est possible que les caractéristiques et les fonctions mentionnées ne soient pas offertes pour tous les produits. La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.

5875 Explorer Drive, Suite 100

Mississauga, Ontario, L4W 0E1

www.konicaminolta.ca/fr



KMCA-AP6272-B-130422-FR