



KONICA MINOLTA

TECHNOLOGY

AccurioLabel 190

IMPRESSION NUMÉRIQUE D'ÉTIQUETTES





IMPRESSION NUMÉRIQUE D'ÉTIQUETTES : NOUVELLE DONNE, NOUVELLES OPPORTUNITÉS

Excellente performance associée à une qualité d'image exceptionnelle

Le marché de l'impression numérique d'étiquettes continue de croître à une vitesse fulgurante. L'AccurioLabel 190 de Konica Minolta contribue à vous placer à l'avant-garde de cette croissance. Vous pourrez imprimer des petites séries, répondre aux demandes de livraison plus rapide, assurer une communication et un versionnage pertinents et personnalisés ainsi que produire des tirages à la demande; le tout avec une qualité d'image numérique supérieure et à moindre coût.

Elle représente la presse parfaite pour pénétrer ce marché en expansion et développer vos activités.

DE NOMBREUSES RAISONS D'OPÉRER LA TRANSITION DE L'IMPRESSION FLEXOGRAPHIQUE À L'IMPRESSION NUMÉRIQUE D'ÉTIQUETTES

GÉREZ DE MULTIPLES NUMÉROS D'ARTICLES

Les petites séries de différentes étiquettes sont rapides et simples à imprimer, sans temps de préparation et de mise en train additionnels. L'impression de petites séries peut être plus efficace et rentable.

RÉDUISEZ VOS DÉLAIS D'EXÉCUTION

En l'absence de prépresse, l'impression des étiquettes peut démarrer tout de suite.

RÉDUISEZ VOS COÛTS

Imaginez : moins de rebuts, aucune plaque utilisée, une main-d'œuvre minimale; tout cela se traduit par des coûts de production moindres et plus de bénéfices.

PERSONNALISEZ VOTRE PRODUCTION

Imprimez des images et des textes variés, entièrement intégrés à votre flux de travaux numérique. Imaginez simplement toutes les façons dont l'impression d'étiquettes personnalisées peut s'avérer utile dans votre activité.

ENCOMBREMENT MINIMAL

L'AccurioLabel 190 est une presse à étiquettes numérique compacte dotée d'un espace de 30,5 cm (12 pouces) à peine entre le dérouleur et l'enrouleur, ce qui lui permet d'occuper un espace au sol très restreint (profondeur d'environ 1 mètre (3,5 pieds) et largeur d'environ 3,5 mètres (11,5 pieds)).

AMÉLIOREZ L'UNIFORMITÉ

Un contrôle intégral de la gestion du calibrage et des couleurs permet d'obtenir l'uniformité du travail d'impression, du début à la fin.

SIMPLIFIEZ VOS OPÉRATIONS

La commande numérique est beaucoup plus simple que les systèmes analogiques traditionnels : vous pouvez placer les travaux en file d'attente directement depuis votre ordinateur ou depuis le tableau de commande de l'appareil, ce qui permet d'obtenir des impressions et des réimpressions plus rapides et plus économiques.

ACCURIOPRO LABEL IMPOSE

Ce logiciel facile d'emploi fournit un moyen rapide et efficace d'associer et d'arranger les étiquettes de façon à utiliser le support de manière optimale et à minimiser le rebut. Prenant également en charge les couleurs d'accompagnement et les rayures, il constitue une application complète d'impression et de finition.

CHANGEZ RAPIDEMENT ET FACILEMENT LES ROULEAUX DE SUPPORT

Les profils de support et les paramètres optimaux d'impression pour chaque support sont conservés dans une bibliothèque de profils de support facile à utiliser et accessible.

AYEZ L'AVANTAGE EN MATIÈRE D'INNOVATION

Le partenariat avec Konica Minolta vous fait bénéficier d'innovations à la pointe de la production numérique, appuyé par 100 ans de leadership dans la technologie d'impression.



AccurioPro Label Impose

AccurioPro Label Impose est un puissant logiciel conçu pour l'imprimante AccurioLabel 190. Il maximise votre production d'étiquettes en simplifiant les maquettes et l'impression de contenus graphiques, sans que l'opérateur ait besoin d'être un expert en conception graphique ou en prépresse d'emballages. AccurioPro Label Impose assure une production d'étiquettes de grande qualité grâce à une imposition précise des étiquettes. Il permet un contrôle précis des marges et de l'espace entre les étiquettes et les rayures, et imprime également des repères pour faciliter les opérations de découpe à la forme hors ligne.

NOMBREUSES APPLICATIONS

Répondez aux besoins en matière d'élargissement rapide de gamme de produits et d'emballages à l'aide de commandes d'étiquettes pour petit, moyen ou grand volume imprimées sur des supports variés. Les supports pris en charge comprennent : papiers brillant, semi-brillant et mat, papier pour vins et domaines, BOPP blanc et polypropylène, aucun ne nécessitant une opération de couchage.



BOISSONS

Étiquettes pour bouteilles personnalisées destinées à des événements spéciaux



ALIMENTS

Étiquettes pour produits locaux tels que confitures, saucisses, jambons, fromages, etc.



PRODUITS MÉNAGERS

Étiquettes pour échantillons de marque de distributeur et produits locaux



PRODUITS INDUSTRIELS

Étiquettes SGH pour produits chimiques particuliers



COSMÉTIQUES

Étiquettes pour échantillons de cosmétiques, produits de marque de distributeur et produits locaux



PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET NUTRACEUTIQUES

Étiquettes pour produits médicaux, médicaments sur ordonnance, vitamines et suppléments



VINS, BIÈRES ET SPIRITUEUX

Étiquettes pour bières artisanales, vins et spiritueux de spécialité

AccurioLabel 190

IMPRESSION NUMÉRIQUE D'ÉTIQUETTES

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Méthode d'impression	Électrophotographie à encre en poudre sèche
Couleurs prises en charge	Quadrichromie (CMJN)
Résolution	1 200 ppp x 1 200 ppp (équivalent à 3 600) 8 bits, 256 niveaux de gris
Format d'image à imprimer (max.)	480 mm x 320 mm (18,9 po x 12,6 po) 1 195 mm x 320 mm (47,05 po x 12,6 po en mode d'impression de bannière)
Largeur du support (max.)	330,2 mm
Largeur d'image (max.)	320 mm (12,6 po)
Diamètre de dérouleur/d'enrouleur (max.)	500 mm (environ 20 po)
Épaisseur/grammage du support	60 à 250 µm (81 à 256 g/m ² , papier bond 22 lb à 68 lb)
Vitesse d'impression	18,9/13,5/9,45 m/min (environ 62/44/31 pi/min) Les vitesses d'alimentation changent automatiquement selon le type de papier* Vitesse standard : 13,5 m/min (44 pi/min)
Formats des fichiers d'images à imprimer	PS, PDF (compatible APPE), TIFF 8 bits
Format du fichier VDP	PPML, PDF/VT Option APPE (UK-207) requise pour PDF/VT
Supports d'impression	Étiquettes sensibles à la pression Étiquettes non prises en charge Papiers et films blancs (BOPP, PP, PET et papiers synthétiques)
Alimentation électrique	Moteur : alimentation spéciale monophasée 208 à 240 V, 60 Hz, 21 A Dérouleur/enrouleur : alimentation triphasée 200 V, 50 à 60 Hz, 12 A, moins de 3,4 kW
Conditions d'exploitation	Température : 10 à 30 °C (environ 50 à 86 °F); humidité : 10 à 80 % HR Sans condensation. 20 à 10 % HR (diminution progressive) à 10 à 20 °C (environ 50 à 68 °F) Plage de température de garantie de performance : 18 à 23 °C (environ 64 à 73 °F) Humidité : 40 à 60 % HR
Dimensions (L x P x H)	3,5 m x 1 m x 1,5 m (11,5 pi x 3,5 pi x 5,0 pi) (toutes unités incluses)
Poids	Environ 949 kg (2 092 lb) (toutes unités incluses) Moteur d'impression : environ 297 kg (655 lb) Dérouleur : environ 320 kg (705 lb) Enrouleur : environ 332 kg (732 lb)

SUPPORTS

Papier	Papier ordinaire Papier couché brillant Papier couché mat	81 g/m ² à 176 g/m ² , papier bond 22 lb à 47 lb
Film	Papier synthétique (YUPO [®]) PP, BOPP PET	Épaisseur du matériau de base : 80 à 90 µm; poids brut : 136 à 176 g/m ² Épaisseur du matériau de base : 50 à 70 µm; poids brut : 136 à 176 g/m ² Épaisseur du matériau de base : 50 à 60 µm; poids brut : 136 à 256 g/m ²

ADHÉSIFS NON SENSIBLES À LA PRESSION

*1 Incompatible selon le type de support.

*2 Le rouleau constitué uniquement de film chimique à la fois pour le matériau de base et la feuille décollable n'est pas compatible.

*3 YUPO est une marque déposée de Yupo Corporation.

PARTENARIAT

Konica Minolta vous aide à donner forme à vos idées et s'associe à vous pour réaliser vos objectifs d'entreprise.

EXAMEN D'INFRASTRUCTURE DES TI

Laissez à Konica Minolta le soin d'éliminer les incertitudes liées au maintien d'un réseau d'entreprise robuste et sûr. Recevez des idées pratiques grâce à un examen de haut niveau de vos TI visant à définir les sujets de préoccupation et les risques relatifs à votre réseau. Nous réaliserons un rapport détaillé de nos observations et organiserons une séance d'information centrée sur la stratégie avec l'un de nos architectes de solutions, sans obligation.

Contactez-nous pour concrétiser des possibilités en :

GESTION DE L'INFORMATION

Gestion de contenu d'entreprise
Gestion documentaire
Solutions automatisées de flux des travaux
Automatisation des processus d'affaires
Sécurité et conformité

SERVICES INFORMATIQUES

Solutions en nuage
Sécurité de l'information
Bureaux virtuels
Services de protection des données
Communications unifiées
Services informatiques gérés
Mobilité
Services de conseil d'entreprise

TECHNOLOGIE

Solutions d'affaires multifonctions de bureau
Imprimantes commerciales et de production
Imprimantes 3D
Imprimantes grand format
Portables, ordinateurs de bureau et matériel informatique
Serveurs et équipement de mise en réseau
Services de gestion de l'impression



Vous trouverez des renseignements complets sur les produits et solutions Konica Minolta au :

www.konicaminolta.ca

© SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE, 2018. Tous droits réservés. Toute reproduction de ce document, en tout ou en partie, sans autorisation écrite est strictement interdite. KONICA MINOLTA et le logo KONICA MINOLTA sont des marques déposées ou des marques de commerce de KONICA MINOLTA, INC. Les autres marques et noms de produits sont des marques de commerce ou des marques déposées propriété de sociétés et des organisations respectives. Les caractéristiques et fonctionnalités décrites ici peuvent ne pas être toutes disponibles sur certains produits. La conception et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.



KONICA MINOLTA

SOLUTIONS D'AFFAIRES KONICA MINOLTA (CANADA) LTÉE
5875 Explorer Drive, Mississauga, ON L4W 0E1

www.konicaminolta.ca



Article n° : AC190BR0
03-2018-C